



HelsingeVatten

ÅRSREDOVISNING 2018



ÅRET I KORTHET 2018

- Den nya GDPR-lagen införs i maj, vilket innebär utbildning för personalen samt översyn av filer och system.
- En VA-plan för Bollnäs kommun antas i kommunfullmäktige
- Ombyggnationen av Häggesta avloppsreningsverk fortsätter.
- Anläggandet av överföringsledningen för vatten mellan Viksjöfors och Alfta fortsätter.

STYRELSEN

Styrelsen består av fyra ledamöter valda av kommunfullmäktige i Bollnäs kommun, tre ledamöter valda av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun samt en arbetstagarrepresentant.

Ordförande:

Sven-Inge Hallström (S), Bollnäs

Vice ordförande:

Hans Gradin (S), Ovanåker

Ledamöter:

Johan Toll (MP), Bollnäs

Per-Erik Andersson (C), Bollnäs

Curt Dübeck (M), Bollnäs

Bengt Forssén (S), Ovanåker

Gun-Marie Swessar (C), Ovanåker

Magnus Orgård, arbetstagarrepresentant



Johan Toll, Per-Erik Andersson, Bengt Forssén, Hans Gradin, Sven-Inge Hallström, Gun-Marie Swessar, Magnus Orgård



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VD har ordet.....	3
Måluppfyllelse.....	4
Nyckeltal för produktion och ledningar.....	6
Förvaltningsberättelse.....	8
Verksamhet.....	8
Ägarförhållanden.....	8
Väsentliga händelser.....	8
Framtiden.....	10
Personal.....	10
Miljö.....	11
Förändring av eget kapital.....	11
Förslag till vinstdisposition.....	11
Resultaträkning.....	12
Balansräkning.....	13
Övriga Upplýsningar.....	14
Redovisnings- och värderingsprinciper.....	14
Intäkter.....	14
Leasingavtal.....	14
Fordringar.....	14
Periodiseringar.....	14
Materiella anläggningstillgångar.....	14
Nyckeltal.....	15
Noter.....	16
Revisionsberättelse.....	20

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'F. L. H.', 'J. M. S.', and 'B. F. R.'.



VD HAR ORDET

Den 1 april 2019 fyller Helsingevatten 10 år! Mycket har hänt under dessa år, och av den personal som då flyttade med från respektive kommun finns bara 15 personer kvar. Vi är mitt i en stor pensionsvåg, och sedan något år tillbaka är det fler som har anställts in i Helsingevatten än som kom med då bolaget bildades.

Stora pensionsavgångar innebär självklart att mycket kunskap försvinner från bolaget, men också en möjlighet att successivt under åren som går justera i organisation och arbetsuppgifter för att möta nya krav och ansvarsområden.

De stora investeringarna ombyggnationen av Häggesta reningsverk och överföringsledningen för vatten mellan Viksjöfors och Alfta har så klart krävt mycket insatser under året. Många investeringar och underhållsinsatser leder till minskat behov av köpt energi. Till exempel har de solceller som nu finns på taket på Edsbyns reningsverk gett nästan 40 000 kWh el. Mångåriga och långsiktiga insatser på ledningsnätet i Bollnäs har gjort att inflödet till Häggesta reningsverk minskat från nästan 3 000 000 kbm år 2010 till ca 2 200 000 kbm år 2018. Det innebär en stor skillnad i elförbrukning av pumpar och kemikalieförbrukning i verket.

I samband med bolagsstämman i slutet av mars tillråder styrelsen för mandatperioden 2019-2022. Det ser ut att bli en spännande blandning av erfarenhet och nya idéer.

Ett stort tack till medarbetare och styrelse för ett gott samarbete under året!

Ylva Jedebäck Lindberg
Verkställande Direktör





MÅLUPPFYLLELSE

Mål	Mätetal	Utfall	Kommentar
Kunskapen om och förtroendet för Helsingevatten ska vara på hög nivå bland medborgarna.	Dricksvattnet som levereras ska alltid vara av godkänd kvalitet vid alla analystillfällen.	Helt uppfyllt	Inga prover med resultatet otjänligt.
	Intresset för hemsidan ska bibehållas då det är ett viktigt instrument för att få ut information. Antalet unika besökare på hemsidan ska vara i nivå med år 2016.	Delvis uppfyllt	Antalet besök på hemsidan är 14 % lägre än 2016, men har ökat med 25 % sedan 2017.
	Allmänhetens medvetenhet om vatten och avlopp är viktigt. Informationskampanjer ska göras årligen.	Helt uppfyllt	Information kring våtservetter till förskolor och äldreomsorg under våren 2018. Miljötrattar för insamling av fett i hushåll har delats ut tillsammans med Aefab och Bollnäs bostäder.
År 2022 ha en hållbar långsiktig strategi för dricksvattenproduktion	Åtgärdsplan med förnyelsebehov för ledningar och verk ska vara framtagen 2020		Långsiktigt mål, ej avrapportering 2018.
	Uppdatera ett vattenskyddsområde per år	Delvis uppfyllt	Förslag på föreskrifter för Lobonäs är framtaget och ska skickas till LST under våren 2019 för antagande
Vara aktiva i kommunernas övergripande planering av infrastrukturen	Tillsammans med kommunernas förvaltningar ha en fungerande struktur för planering av infrastruktur i ett 5-årsperspektiv	Helt uppfyllt	Tydligare planeringsmöten kring gatuplan och riktlinjer för ansvarsområden vid nybyggnation och planarbete finns nu. Behöver dock fortsatt hållas aktuellt.
	Tillsammans med kommunens förvaltningar lägga fram förslag på dagvattenpolicy för Bollnäs kommun	Helt uppfyllt	Dagvattenpolicy framtagen. Hanteras politiskt under våren 2019.
Omhandertagandet och reningen av VA-kundarnas avloppsvatten ska fungera väl så att utsläppet inte bidrar till att miljön i vattendrag och sjöar försämras	Inga upprepade överskridanden av riktvärden för reningsverken har förekommit under året. <i>Med upprepade menas oftare än var sjätte månad per riktvärde och reningsverk.</i>	Öj uppfyllt	Vid Häggesta ARV överskreds gränsvärdet för BOD vid fyra tillfällen i mars. Vid Glössbo RV, Hällbo RV, Svabensverk RV och Voxna RV har gränsvärdet för BOD överskridits två gånger per verk, med 1-3 månaders mellanrum.



Helsingevatten ska stå för ett tydligt och årligt ledarskap med delaktiga medarbetare	100 % av utvecklingssamtalen ska vara genomförda under ett år.	Helt uppfyllt	Medarbetarsamtal hålls med alla anställda under perioden januari – mars årligen.
	Andelen medarbetare som känner arbetstillfredsställelse ska fortsatt ligga på en hög nivå. <i>Genomsnittet för mätetalet i medarbetarenkäten ska vara minst 5,0 (skala 1-6).</i>	Helt uppfyllt	Medarbetarenkätens fråga om helhetsintryck arbetsituation gav medelvärdet 5,0 på en skala 1-6.
	Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.	Helt uppfyllt	Kompetensutveckling har varit en tydlig punkt under medarbetarsamtalen våren 2018.
VA-anläggningarna ska optimeras utifrån miljömässiga och ekonomiska aspekter. <i>Målen för Bollnäs är antagna av Teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs kommun.</i>	Bollnäs:		
	1 % av ledningsnätet ska saneras eller nyanläggas varje år. <i>Målet redovisas som ett genomsnitt för en rullande treårsperiod.</i>	Helt uppfyllt	8 258 meter ledning sanerades eller nyanlades under året, vilket motsvarar 1,03 % av ledningsnätet. Det ger en genomsnittlig saneringsgrad de senaste tre åren på 1,05 %
	Mängden ovidkommande vatten till reningsverket skall vara högst 20 kbm/km ledning och dygn.	Helt uppfyllt	Mängden ovidkommande vatten till reningsverken uppgick till 19,31 kbm/km ledning och dygn.
	Mängden ej debiterbart vatten skall vara högst 3,75 kbm/km ledning och dygn.	Helt uppfyllt	Mängden ej debiterbart vatten uppgick till 3,35 kbm/km ledning och dygn.
	Ovanåker:		
	0,6 % av ledningsnätet ska saneras varje år. <i>Målet redovisas som ett genomsnitt för en rullande treårsperiod.</i>	Helt uppfyllt	5 502 meter ledning sanerades eller nyanlades under året, vilket motsvarar 1,02 % av ledningsnätet. Det ger en genomsnittlig saneringsgrad de senaste tre åren på 0,92 %
	Mängden ovidkommande vatten till reningsverket skall vara högst 20 kbm/km ledning och dygn.	Ej uppfyllt	Mängden ovidkommande vatten till reningsverken uppgick till 26,65 kbm/km ledning och dygn.
Mängden ej debiterbart vatten skall vara högst 4,50 kbm/km ledning och dygn.	Ej uppfyllt	Mängden ej debiterbart vatten uppgick till 8,17 kbm/km ledning och dygn.	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



NYCKELTAL FÖR PRODUKTION OCH LEDNINGAR

I siffrorna för ej debiterbart vatten ingår förutom vattenläckor också den mängd vatten som Räddningstjänsten tar från brandposter samt det vatten Helsingevatten förbrukar vid exempelvis underhållsspolning av ledningsnätet. Medianvärdet i Sveriges kommuner är ca 4,5 m³/km ledning och dygn. De fem olika vattenverksområdena i Bollnäs kommun har för år 2018 följande mängder ej debiterat vatten.

	Producerat vatten [m ³]	Debiterat vatten [m ³]	Ledningslängd [m]	Ej debiterbart [m ³ /km och dygn]		
				2016	2017	2018
Flästa	1 662 826	1 347 129	220 057	3,85	4,12	3,92
Glössbo	91 897	67 644	48 615	2,31	1,27	1,37
Löten	165 562	128 763	34 597	6,01	3,81	2,91
Segersta	17 841	13 652	6 430	7,53	2,48	1,78
Hällbo	5 795	5 567	1 827	0,80	0,34	0,34
Totalt	1 943 921	1 562 755	311 526	3,90	3,58	3,35

Mängden ej debiterbart vatten från Lötens VV i Kilafors och från Segersta VV har under 2018 sjunkit ytterligare efter insatser på ledningsnätet. Målet för 2018 om högst 3,75 m³/km ledning och dygn är uppfyllt. För 2019 har målvärdet skärpts till högst 3,60 m³/km ledning och dygn.

För Ovanåkers sju vattenverksområden gäller följande mängder.

	Producerat vatten [m ³]	Debiterat vatten [m ³]	Ledningslängd [m]	Ej debiterbart [m ³ /km och dygn]		
				2016	2017	2018
Homna	745 312	371 142	126 290	5,33	5,32	8,12
Raskes	337 518	168 569	46 427	4,98	4,85	9,97
Svabensverk	3 839	3 518	3 392	2,43	4,18	0,26
Voxnabruk	7 876	7 422	4 299	0,19	0,21	0,29
Ryggesbo	2 464	1 285	1 195	4,52	2,63	2,70
Öjung	851	609	396	1,62	2,59	1,67
Lobonäs	2 099	910	1 376	2,48	4,17	2,37
Totalt	1 099 959	553 455	183 375	5,03	5,04	8,17

Vattenverksområdena för Homna och Raskes har haft ett flertal stora och svårupptäckta läckor under större delen av 2018. För november och december är dock de producerade mängderna vatten vid dessa verk nere på mer normala värden. I de mindre vattenverksområdena har mindre åtgärder haft positiv inverkan på nyckeltalen, även om det har minimal påverkan på det totala nyckeltalet. Målvärdet högst 4,50 m³/km ledning och dygn ligger kvar år 2019.

Handwritten signatures and initials: yr, of, edd, GHA, 7.ek, 2, 2018, BF, Pm



Medianvärdet för ovidkommande vatten till reningsverken i Sverige är drygt 24 m³/km ledning och dygn. Följande mängder gäller för de olika reningsverksområdena i Bollnäs respektive Ovanåkers kommun.

	Inkommande avlopp [m ³]	Debiterat avlopp [m ³]	Ledningslängd [m]	Ovidkommande m ³ /km och dygn		
				2016	2017	2018
Bollnäs	2 209 152	989 467	123 435	33,60	31,18	27,07
Arbrå	317 933	171 038	43 420	7,76	8,91	9,27
Flästa	6 917	5 444	2 394	1,49	1,10	1,69
Glössbo ⁽¹⁾	saknas	(5 492)	(3 922)	3,54	4,01	saknas
Kilafors	243 569	107 520	27 683	11,34	15,47	13,46
Segersta	40 052	14 516	6 323	9,52	8,41	11,06
Hällbo	12 761	5 328	1 953	14,82	11,57	10,43
Rengsjö	111 687	37 692	22 014	10,46	9,07	9,21
Växbo	27 498	4 504	3 298	17,79	14,99	19,10
Simeå	7 967	3 556	1 956	4,83	7,65	6,18
Totalt	2 977 536	1 339 065	232 476	21,91	21,14	19,31

¹ Glössbo RV har haft flödesmätare på inkommande avlopp ur funktion under delar av hösten 2018. I totalsummorna är därför Glössbo inte medräknat.

Större sammanhängande åtgärder mot inläckage i Bollnäs och Kilafors har gett resultat.

	Inkommande avlopp [m ³]	Debiterat avlopp [m ³]	Ledningslängd [m]	Ovidkommande m ³ /km och dygn		
				2016	2017	2018
Edsbyn	1 227 768	290 474	71 274	32,08	28,59	36,03
Alfta	319 557	149 993	33 986	15,44	15,38	13,67
Viksjöfors	48 719	11 140	5 782	14,70	19,65	17,80
Voxnabruk	16 401	6 889	3 311	9,45	2,85	7,87
Ryggasbo ⁽¹⁾	saknas	(1 112)	(1 873)			
Svabensverk	3 608	3 239	1 793	1,17	1,36	0,56
Lobonäs	6 703	863	1 649	10,40	7,40	9,70
Öjung	1 404	720	378	5,01	5,68	4,96
Hornna Brorssons	1 990	1 121	818	5,04	1,39	2,91
Gammel-Hornna	545	440	425	saknas	saknas	0,68
Långhed	2 723	1 277	588	3,98	2,88	6,74
Totalt	1 629 418	466 156	119 579	24,71	22,61	26,65

¹ Ryggasbo RV saknar flödesmätare på inkommande avlopp. I totalsummorna är därför Ryggasbo inte medräknat.

Under snösmältningen i april och maj registrerades stort inflöde till Edsbyns RV då Voxnan var mycket högre än normalt. Erfarenheter av detta tas med i planeringen av ledningsnätsåtgärder framöver.

[Handwritten signatures and initials]



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och den verkställande direktören för Helsingevatten, 556768-2777, avger härmed årsredovisning för verksamheten år 2018.

VERKSAMHET

Helsingevatten AB, 556768-2777, sköter drift och underhåll av Bollnäs och Ovanåkers kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Bolaget startade sin verksamhet 1 april 2009. Helsingevatten svarar också för administration, ekonomihantering och kundfrågor.

Helsingevatten producerar dricksvatten i 12 vattenverk och sköter reningen av avloppsvattnet vid 21 avloppsreningsverk.

Investeringar i VA-anläggningarna bekostas av Bollnäs respektive Ovanåkers kommun och återfinns därmed inte i Helsingevattens balansräkning. De är dock en viktig del av VA-verksamheten och beskrivs därför här.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Helsingevatten AB ägs till 40 % av Ovanåkers kommun och till 60 % av Bollnäs Stadshus AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Ägarsamrådet för Helsingevatten och Borab kom i maj överens om att lägga fram ett förslag till inriktningsbeslut för samverkan mellan de båda bolagen. Detta antogs sedan av respektive kommunstyrelse. Borab och Helsingevatten AB ska nu teckna ett avtal om hantering av slam från reningsverken där koncernnyttan och självkostnadsprincipen står i centrum.

Den snabba snösmältningen och de höga flödena i vattendragen i maj medförde stort inflöde till Edsbyns och Aftas avloppsreningsverk. I Bollnäs har de inläckageåtgärder som under några år genomförts på vissa ledningssträckor gett resultat, men det är ett långsiktigt arbete som måste fortsätta under flera år framöver. I Ovanåker behöver detta arbete öka i omfattning. Onödiga mängder vatten i avloppet innebär ökade elkostnader för pumpning och att mer kemikalier går åt till reningsprocessen.

I november 2018 gick en av arbetsledarna inom VA Ovanåker i pension. I samband med detta gjordes en översyn av organisationen och de två enheterna VA-verk och Ledningsnät slogs ihop till VA Ovanåker med en gemensam arbetsledare. Detta möjliggjorde att ytterligare en rörnätstekniker kunde anställas.



Bollnäs

Etapp två i ombyggnationen av avloppsreningsverket i Häggesta har fortsatt under året. I december hölls en invigning där stora delar av kommunledningen medverkade. Under början av 2019 ska de sista åtgärderna komma på plats och injusteras.

Vid Arbrå avloppsreningsverk har en upprustning av värme och ventilation genomförts tillsammans med fastighetsgruppen. Delar av begagnad utrustning från Häggesta reningsverk som i och med den nya processen har blivit överflödigt har flyttats till Arbrå för energiutvinning ur avloppsvatten.

Budgeten för sanering av VA-ledningar överskrids med ca 1,57 Mkr. Ledningsreoveringen längs Brogatan, som var nödvändig att utföra innan gatuombyggnaden sker, kostade drygt 1,5 Mkr. Ombyggnationen av Brogatan beslutades politiskt under hösten 2017 och var därmed inte med i investeringsbudgeten för 2018 som då redan var antagen. Ledningssanering längs Sandvägen, Bollnäs, har pågått under två år men är nu klar. Totalkostnad för detta projekt är 5,8 Mkr. Under 2019 ska gatuenheten utföra beläggningsarbete av vägen.

Under 2018 har 8 258 meter ledning sanerats eller nyanlagts, vilket motsvarar 1,03 %. Den långsiktiga satsningen på ledningsnät i Bollnäs har gett resultat. Till exempel har det årliga inflödet till Häggesta avloppsreningsverk minskat år för år från nästan 3 000 000 kbm under år 2010 till ca 2 200 000 kbm under 2018.

Ovanåker

Anläggandet av överföringsledningen mellan Viksjöfors och Alfta är i sitt sluske och den planeras att tas i drift under början av 2019. De solceller som har installerats på taket till Edsbyns reningsverk har sedan installationen under våren 2018 levererat ca 40 000 kWh el.

Den planerade investeringen av Alfta reningsverk har försenats då upphandlingar dragit ut på tiden. Den kommer istället genomföras under 2019.

På ledningsnätet har förutom överföringsledningen stora insatser under hösten gjorts för att komma tillrätta med läckage i dricksvattennätet. Dessa läckor fanns både på det kommunala nätet, men också inne på en del fastigheter, vilket innebär att det är fastighetsägarens ansvar att reparera detta. Totalt sanerades eller nyanlades 5 502 meter av ledningsnätet, vilket motsvarar 1,02 % av ledningsnätet. En planering för utbyggnad av vatten och avlopp i det sedan länge beslutade verksamhetsområdet i Knåda har gjorts under hösten tillsammans med Ovanåkers kommun. Investeringen kommer att genomföras under 2019 och 2020.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



FRAMTIDEN

När flera stora pågående projekt inom VA-verk nu håller på att avslutas kan fokus läggas på de mindre verken i Bollnäs och på ökade insatser på befintligt ledningsnät i Ovanåker.

Tillsammans med fastighetsgruppen i Bollnäs kommun har Helsingevatten kommit överens om hur det långsiktiga planerade underhållet av VA-fastigheterna ska utföras och bekostas. Detta ger en grund för att återställa standarden på den del av fastigheterna som inte har med processen att göra.

Det arbete vi har påbörjat med kontroll av inläckage i avloppsnätet och genomgång av både vatten- och spillvattennätet områdesvis kommer att fortsätta under lång tid och är ett viktigt arbete för att minska risken för att behöva brädda orenat avlopp ut i vattendrag. Det är också viktigt i elbesparingshänseende och för att inte pumpa upp mer grundvatten än nödvändigt.

En prognos över elpriset 3 år framöver visar på en prisökning på ca 20 %. Då 6 Mkr av vår driftsbudget är elkostnad är det av betydelse att göra elbesparingsåtgärder. Anläggningsavgiften kommer också att ses över i samband med att nyanslutningarna mer och mer kommer att handla om utvidgade områden istället för förtätningar av befintliga områden. I Bollnäs kommer en första höjning av anläggningstaxan att börja gälla den 1 juni 2019, men ytterligare justeringar kommer förmodligen behöva göras stegvis de närmaste åren.

I Bollnäs har ett förslag till dagvattenstrategi tagits fram. Detta kommer att hanteras politiskt under våren 2019. Samarbete med de olika kommunala enheterna för gatudrift, markplanering samt bygglov kring dagvattenhanteringen är ett måste, när ökad risk för större skyfall i framtiden innebär att ledningar under mark inte är lösningen som kan hantera allt.

PERSONAL

Helsingevatten har vid slutet av året 33 tillsvidareanställda medarbetare. Bland de tillsvidareanställda är 5 kvinnor (15 %). Medelåldern var vid årets slut 48,8 år.

Åldersfördelningen är följande:

21 – 29 år	1 personer
30 – 49 år	19 personer
50 – 67 år	13 personer

Två anställda inom Helsingevatten gick i pension under slutet av 2018. En anställd valde att gå vidare till annan bransch. Rekrytering av ersättare för dessa tjänster pågår i skrivande stund. Inom företaget är 7 personer 60 år eller äldre. Sjukfrånvaron för Helsingevatten är fortsatt låg. Den har under året varit 0,97 %.

MILJÖ

Helsingevatten driver tillståndspliktig verksamhet vid vatten- och avloppsreningsverken. Verksamheten vid avloppsreningsverken i Arbrå, Bollnäs och Kilafors har Länsstyrelsen i Gävleborg som tillsynsmyndighet. Tillsynen för övriga verk utförs av Miljö- och byggnämnden i Bollnäs respektive Ovanåker.

Avloppsreningsverken påverkar främst miljön genom utsläpp av BOD och fosfor. Årligen tas drygt 500 prover på BOD eller fosfor vid våra reningsverk. Vid Häggesta reningsverk i Bollnäs har gränsvärden för BOD överskridits vid flera tillfällen i mars, vilket beror på begränsad reningsförmåga under ombyggnationen. Länsstyrelsen är informerad om detta och har gett dispens. För övrigt har fyra av de mindre verken överskridit gränsvärdet för BOD vid två tillfällen vardera. BOD är förkortning för Biological Oxygen Demand, det vill säga organiska ämnen som förbrukar syre i sin nedbrytningsprocess.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Fritt eget kapital	Summa eget
Eget kapital 2018-01-01	400	-	400
Årets resultat 2018		-	0
Eget kapital 2018-12-31	400	-	400

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Resultat till föremål för disposition till årsstämman föreligger ej.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like P. Y. and B. F.

RESULTATRÄKNING

TKR

	Not	2018	2017
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1	56 525	56 627
Övriga rörelseintäkter		189	10
Summa rörelsens intäkter		56 714	56 637
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	- 35 043	- 35 207
Personalkostnader	3	- 21 457	- 21 176
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar		- 189	- 222
Summa rörelsens kostnader		- 56 690	- 56 605
RÖRELSERESULTAT		24	32
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 11	- 11
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		13	21
Skatt på årets resultat	4	- 13	- 21
ÅRETS RESULTAT		0	0


















BALANSRÄKNING

TKR

	Not	2018	2017
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	510	672
Summa anläggningstillgångar		510	672
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14	7
Fordringar intresseföretag	6	9 605	17 574
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	627	604
Övriga kortfristiga fordringar		322	578
Summa kortfristiga fordringar		10 568	18 763
Summa omsättningstillgångar		10 568	18 763
<u>SUMMA TILLGÅNGAR</u>		<u>11 078</u>	<u>19 435</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		400	400
Summa eget kapital		400	400
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		3 860	2 240
Övriga kortfristiga skulder		1 111	3 346
Skulder koncernföretag	8	3 489	11 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	2 218	2 222
Summa kortfristiga skulder		10 678	19 035
<u>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</u>		<u>11 078</u>	<u>19 435</u>

[Handwritten signatures and initials]



ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprincipen är den samma som föregående år.

Intäkter

Företagets intäkter består till 92 % av driftsbidrag från Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Självkostnadsprincipen gäller och Helsingevatten redovisar ett nollresultat vid årsbokslutet. Resultatet av VA-verksamheten redovisas istället i kommunernas bokslut.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas inflyta.

Periodiseringar

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier	10-20 %
Bilar och andra transportmedel	10-20 %

A series of handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there is a smiley face icon, a signature, the initials "E J", another signature, "P. Ek", a signature, "BF", and the initials "P. Ek".



NYCKELTAL

	2018	2017
Personal (antal tillsvidareanställda vid årets slut)		
Antal anställda	33	36
- varav män	28	31
Sjukfrånvaro	0,97%	0,92%
Medelålder	48,8	48,1
Antal kunder avlopp		
- Bollnäs	4 778	4 773
- Ovanåker	2 493	2 521
Antal kunder vatten		
- Bollnäs	5 021	5 029
- Ovanåker	2 702	2 727
Debiterad mängd dricksvatten (m³)		
- Bollnäs	1 562 755	1 506 458
- Ovanåker	553 455	569 059
Behandlad mängd avloppsvatten (m³)		
- Bollnäs	2 977 536	3 204 194
- Ovanåker	1 629 418	1 461 531
Antal vattenverk		
- Bollnäs	5	5
- Ovanåker	7	7
Antal reningsverk		
- Bollnäs	10	10
- Ovanåker	11	11

A series of handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of individuals.



NOTER

	2018	2017
Not 1 Intäkternas fördelning		
I nettoomsättningen ingår intäkter från:		
Bollnäs kommun	39 078	39 816
Ovanåkers kommun	17 235	16 665
Övriga intäkter	212	145
SUMMA	56 525	56 627
Not 2 Operationella leasingkostnader		
Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:	958	950
Not 3 Personal		
Medelantalet anställda (inkl visstidsanställningar)		
Kvinnor	5	5
Män	31	31
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	939	925
Löner och ersättningar	14 036	13 908
Sociala avgifter enligt lag och avtal	4 908	4 921
Pensionskostnader	985	971
Övriga personalkostnader	589	451
TOTALT	21 457	21 176
Not 4 Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt för året	13	21

A series of handwritten signatures in blue ink, including names like "Pina" and "B.F.", located at the bottom of the page.



	2018	2017
Not 5 Inventarier, maskiner och fordon		
Ingående anskaffningsvärden	3 328	3 106
Årets förändringar		
-Inköp	27	292
-Försäljning och utrangeringar		-70
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 355	3 328
Ingående avskrivningar	- 2 656	- 2 434
Årets förändringar		
-Försäljning och utrangeringar		
Årets avskrivningar	- 189	- 222
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 2 845	- 2 656
Utgående restvärde enligt plan	510	672
Not 6 Fordringar intresseföretag		
Koncernkonto i Ovanåkers kommun	10 461	21 443
Kundfordringar	149	6
Förutbetalda kostnader	345	117
Leverantörsskulder	-11	-35
Förutbetalda intäkter	-1 339	-3 958
SUMMA	9 605	17 574
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Förutbetalda hyror	49	38
Förutbetalda försäkringar	222	216
Övriga poster	356	350
SUMMA	627	604
Not 8 Skulder koncernföretag		
Kundfordringar	327	296
Förutbetalda kostnader	138	102
Leverantörsskulder	-619	- 1 054
Förutbetalda intäkter	-3 334	-10 571
SUMMA	-3 489	-11 227







Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2018	2017
Förutbetalda intäkter	50	119
Upplupna löner	136	109
Upplupna semesterlöner	883	922
Upplupna sociala avgifter	320	324
Upplupna elkostnader	589	513
Övriga upplupna kostnader	240	235
SUMMA	2 218	2 222

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2019-03-27 för fastställelse.

Alfta 2019-02-21


Sven-Inge Hallström
Ordförande


Per-Erik Andersson


Hans Gradin


Gun-Marie Swessar


Curt Dübeck


Bengt Förssén


Johan Toll


Magnus Orgård
Arbetsstagarrepresentant


Ylva Jдебäck Lindberg
VD

Vår revisionsberättelse har avlagts 2019-03-05
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB


Pär Månsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor


David Hansen
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Helsinge Vatten AB, org.nr 556768-2777

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Helsinge Vatten AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Helsinge Vatten ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Helsinge Vatten AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Helsinge Vatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-7.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Helsinge Vatten AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi konstaterar att ingen vinst eller förlust finns att disponera.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Helsinge Vatten AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Bollnäs den 5 mars 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Pär Månsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor



David Hansen
Auktoriserad revisor